

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt: Rechtliches:
Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg
Fax: +43 662 85 67 77 - USt-ID-Nr.: ATU68088099
311 Steuernummer: 93 158

311 Steuernummer: 93 158 E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423



Frischwarentheke MILOS P 3750-0 M2



Produktnummer: NOR.454701572



Beschreibung

Umluftkühlung Unterbaukühlung inkl. hellgrauer ABS-Seitenteile anbaufähig

- · zentralgekühlte Frischwarentheke mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen Frontblende in weiß RAL 9016 lackiert, Seitenteile: grau
- innen plastifiziertes Stahlblech
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A
- 862 mm tiefe Auslagefläche aus CNS 1.4310
- serienmäßig inkl. hellgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig, je 40 mm breit
- Unterbaukühlung mit Türen
- 250 mm tiefe, kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte
- servicefreundliche, gerade Panoramafrontscheibe, zur einfachen Reinigung hochklappbar

Hinweis:

Untere Frontblende in Standardfarbe RAL 9006 mit Kunststoffstoßleiste in grau und Stoßleiste aus Edelstahl. Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1031 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311 E-Mail:

Rechtliches: USt-ID-Nr.: ATU68088099 Steuernummer: 93 158

8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

BACKENIAU), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.
TECHNIK & SERVICE.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Auf Anfrage sind unter anderem folgende Ausführungen erhältlich: Selbstbedienung, Brotwaren oder Ausführung |mit Kippscheibe.

Zusatzinfo im Internet unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Wandkühlregal Flaschenkühlregal

außen (B x T x H): 3830 x 1100 x 1175

innen (T): 862

Kältemittel: Expansionsventil R-449A

Ausstellfläche: 2,75 m² Anzahl Türen im Unterbau: 4 Kälteleistung: 994 W / VT -10 °C Anschlusswert: 360 W / 230 V Energieverbrauch: 3,1 kWh / 24h

Geräuschpegel: 52 dB

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Bruttogewicht: 420 kg Serienzubehör / Menge:

454899500 / 0 454899501 / 0

Prospekte:

454 Serie Milos-P M2 Masszeichnung 2015-01

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V