Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Weintemperierschrank VINO 470

Produktnummer: NOR.465300100

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

Erstellt am 27.04.2024
Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

BACKEN & GAREN.
TECHNIK & SERVICE.

Beschreibung

- Weintemperierschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- fachgerechte Präsentation und Lagerung von bis zu 168 Norm-Bordeaux-Flaschen 0,75 l
- außen schwarz beschichtetes Stahlblech, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech
- innen |schwarz beschichtetes Stahlblech |
- Glastür aus Isolierglas mit Rahmenheizung, |Anti-Beschlag- und UV-Schutz-Beschichtung, Magnetdichtung(en) und Edelstahl-Stangengriff
- Seitenwände aus Isolierglas mit UV-Schutz-Beschichtung
- Innenbeleuchtung mit |vertikal angeordneten |LED-Lichtsäulen
- Energiesparisolierung, 60mm
- mit elektronischer Temperaturregelung, mittels Fernbedienung bedienbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- exakte Temperierung und konstante Innentemperatur auch während des Abtauzyklus

Weinlagerschrank
Weintemperierschrank
Xi Weinregal
außen (B x T x H): 668 x 773 x 2000
Bruttoinhalt: 470 l
Nettoinhalt: 317 l
Kältemittel: R-600a
mögliches Fassungsvermögen: 168 x Bordeauxflaschen 0,75 l
Kälteleistung: 344 W
Anschlusswert: 275 W / 230 V
Anschlusswert Elektro: 230 V
Temperaturbereich: +2 bis +18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Bruttogewicht: 156 kg
Nettogewicht: 142 kg

Prospekte:

465_VINO_470_Masszeichnung_2019-12

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V

Erstellt am 27.04.2024
Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.