

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt: Rechtliches:
Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg
Fax: +43 662 85 67 77 - USt-ID-Nr.: ATU68088099
311 Steuernummer: 93 158

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423



Kontaktkühlplatte KP-GN 3/1



Produktnummer: NOR.484255472



Beschreibung

für 3 x GN 1/1

- steckerfertige Kontaktkühlplatte in GN-Aufteilung 4 Befestigungslaschen
- außen CNS 1.4301 alle Sichtseiten geschliffen
- Korpushöhe: 392 mm
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
 50 mm
- mechanische Steuerung
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach Leitungen unten herausgeführt

Hinweis:

Kontaktkühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

Kontaktkühlplatte



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: 8420 info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158

Kältemittel: R-290 Ausstellfläche: 0,54 m²

Kälteleistung: 330 W / VT -10 °C Anschlusswert: 147 W / 230 V Energieverbrauch: 3,96 kWh / 24h

Temperaturbereich: +4 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Bruttogewicht: 68 kg Nettogewicht: 53 kg

Prospekte:

484_KP-GN_3-1_Masszeichnung_2020-03

NordCap Ladenbauprogramm

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V