



Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423

BACKEN & GAREN.  
**Übersicht**  
TECHNIK & SERVICE.

# Huckepack- Tiefkühlaggregat FAL-009 NordCap® (Form A)

Produktnummer: NOR.4391020091

Erstellt am 28.04.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.




BACKEN & GAREN  
TECHNIK & SERVICE.

Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423



## Beschreibung

5 m<sup>3</sup> Kühlvolumen

- Huckepack-Aggregat für den Tiefkühlbereich
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung
  - Digitalanzeige
  - Steuerungen für Beleuchtung
  - Lüfter
  - Kompressor

Erstellt am 28.04.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



**BACKEN & GAREN  
TECHNIK & SERVICE.**

Abtauung und Alarm  
Taufwasserauffangwanne  
Heißgasabtauung

- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung
- Türkontaktschalter und Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:  
Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).  
Mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar.

Kälteaggregat  
Kältemodul  
Kühlzellen-Zubehör  
Huckepack-Aggregat  
Huckepack-Tiefkühlaggregat  
außen (B x T x H): 400 x 796 x 714  
Kältemittel: R-452A  
Kühlvolumen: 7,5 m<sup>3</sup>  
Kälteleistung: 1064 W  
Anschlusswert: 1131 W / 230 V  
Geräuschpegel: 46 dB  
Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF  
Bruttogewicht: 73 kg  
Nettogewicht: 60 kg

Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423

## Produktinformationen

<b>Leistung (W):</b>	1000-3000 Watt
<b>Spannung (V):</b>	230V