

Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

USt-ID-Nr.: ATU68088099 Steuernummer: 93 158

8420

E-Mail: info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

Brennpastenbehälter Var. THENDI A, 90xH60 mm, Edelstahl, **Tools for Chefs** 2-er Pack

Produktnummer: HEN.470527









Beschreibung

Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis hergestellt und mit Wasser bzw. Dickmacher vermengt um eine feste oder flüssige Brennpaste herzustellen. Alle Hendi Brennpasten dürfen nicht geschluckt werden. Aus diesem Grund fügen wir eine kleine Portion Bitrix (Bitterstoff) hinzu. Um die besten Resultate bei der Aufheizung von Chafing Dishes etc.



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311 E-Mail:

8420

Rechtliches:

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000 06214423

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158

pfehlen wir den Gebrauch von Brennpasten in speziellen Brennpastenbehälter. Hendi bietet die den Verschiedensten handelsüblichen Varianten an. Alle davon haben die gleiche Brennkapazität, es ist je Gehalf Geschen, Ges diese abhängig von der eingestellten Flammengrösse ist (Gösse der Öffnung des Deckels von Dose oder Brennpastenbehälter). Für eine nur kurze, intensive Brenndauer (ca. 2 Std.) empfehlen wir die Brennpaste 'Blaze', für eine lange Brenndauerzeit (mind. 3 Std.) empfehlen wir Ihnen die 'Hendi Brennpaste'. Beide sind rußfrei und geruchsneutral. Kartuschen und Dosen müssen immer in speziellen Brennpastenhältern verwendet werden. Die Blechdosen können sich sehr schnell überhitzen, demzufolge besteht die Gefahr von Brand! Lesen Sie immer vor dem Gebrauch des Produktes die Anleitung. Stellen Sie sicher, das sich kein Feuer, glühende oder heiße Objekte in ihrer Umgebung befinden, wenn Sie mit Brennpaste arbeiten, bzw. die Behältnisse öffnen. Das Gas oberhalb der Brennpaste tritt beim Öffnen sehr schell aus und kann sich entzünden. Stellen Sie sicher das kein Wasser, auch kein Kondenswasser, oder andere Flüssigkeiten in die Brennpaste hinein gelangt. Dies kann gefährliche Spritzer verursachen. Zünden Sie die Paste erst an, nachdem Sie diese in den Brennpastenhalter gegeben und am richtigen, sicheren Ort plaziert haben. Achten Sie darauf, dass die Farbe der Flamme hauptsächlich blau ist und bei Tageslicht schwer zu erkennen ist! Das Löschen der Flamme darf ausschliesslich durch das Schließen des Brennbehältnisses erfolgen, nicht etwa durch Pusten. Wie füllt man die Brennpaste auf: Stellen Sie immer sicher, dass das Behältnis und/oder dessen Halter komplett ausgekühlt sind. Erst dann können Sie das Behältnis entnehmen, um dieses aufzufüllen. Aufbewahrung: Lagern Sie die Brennpaste immer in einem geschlossenen Behälter, an einem dunklen ventilierten Ort, unter 20°C. Für die Lagerung grösserer Mengen lesen Sie bitte die Anleitung und beachten Sie lokal geltende Sicherheitsvorschriften und deren Gesetze. Durch Einhaltung oben genannten Regelungen sollte es nicht zu einer Brandgefahr kommen. Was ist zu tun wenn dennoch Feuer entsteht: Verwenden Sie eine Feuerlöschdecke (od. eventuell ein großes, nasses Tuch) um das Feuer zu ersticken. So wird der Zugang von Sauerstoff verhindert und entsprechend das Feuer erlischen. Was ist bei Brand an der Kleidung oder Körper zu tun: Verwenden Sie eine Feuerlöschdecke oder eine CO2- oder Pulver-Feuerlöscher. Versuchen Sie niemals das Feuer etwa mit einem kleinen Handtuch auszulöschen! Hierdurch würde das Feuer sich nur ausbreiten! Kühlen Sie nach dem Löschen direkt den Körper für 15 min und lassen Sie die Kleidung am Körper. Holen Sie medizinische Hilfe. 2 Einsatzmöglichkeiten: A - direkt auf dem Brennerboden. B -Einsatz in Aussparungen von 90 mm Ø. Edelstahl.

Technische Daten:

Materialien: Edelstahl

Durchmesser: 90

Produktinformationen