

Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -USt-ID-Nr.: ATU68088099 311 Steuernummer: 93 158

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423



Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 PASTRY NordCap® 120



Produktnummer: NOR.45377600110071





Beschreibung

Umluftkühlung

- steckerfertige Kuchenvitrine mit Umluftkühlung
- vielfältige Dekormöglichkeiten lt. gesonderter Tabelle möglich
- außen stoßfest lackiertes Stahlblech in Grigio E Z065-grau ähnlich RAL 9006
- innen CHR
- hochklappbare Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- separat schaltbare Beleuchtung unter der 233 mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

Steuernummer: 93 158 E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

nd den beiden 210 mm tiefen ungekühlten Glas-Zwischenetagen

Energiesparisolierung JECHNIK & SERVICE.

- elektronische Steuerung
- konstante Warentemperatur auf der unteren 584 mm tiefen Auslagefläche durch automatische Abtauung innerhalb von 5 - 6 Minuten mittels energiesparender Zyklusinversion
- IP2X geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12 5 mm
- serienmäßig mit energiesparendem Nachtrollo auf der Bedienseite
- Unterbau und Rahmen im pulverbeschichteten Chromstahl-Look ähnlich RAL 9006
- Ausstellungswanne Arbeitsplatte und Rückseite aus CNS
- serienmäßig inkl. Seitenteile und Frontpaneel in RAL 9003 (weiß) weitere RAL-Farben gegen Aufpreis auf Anfrage

Kuchenvitrine Eisvitrine Umluftkühlung ISA Produktprogramm G

85 94

Verkaufsgerät

außen (B x T x H): 1166 x 1080 x 1356

Bruttoinhalt: 400 I Nettoinhalt: 150 l Kältemittel: R-290

Anschlusswert: 650 W / 230 V

Temperaturbereich: +1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Bruttogewicht: 225 kg Nettogewicht: 200 kg

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V