

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

Steuernummer: 93 158 E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

USt-ID-Nr.: ATU68088099

06214423

Rechtliches:

Panorama-Kühlvitrine PV **350 LED**



Produktnummer: NOR.45513502



Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158



Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158



Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158



Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.



Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 - USt-ID-Nr.: ATU68088099

311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Steuernummer: 93 158

Beschreibung.

- steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick
- außen Aluminium, silber lackiert
- innen Kunststoff in lichtgrau
- Thermoverglasung
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag (standardmäßig rechts) ab Werk wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 43 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, automatische Abtauung über Regler programmierbar, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressor
- Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum
- mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen aus Sicherheitsglas, B x T in mm: 450 x 450
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:

Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an.

Die Vitrinen der Serie 'PV' gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben.

Tiefkühlmodelle der Serie 'PV' sind auf Anfrage lieferbar.

Panorama-Kühlvitrine

Hungerturm

C 34

außen (B x T x H): 595 x 658 x 1810

bei geöffneter Tür (T): 1091

Bruttoinhalt: 350 l Kältemittel: R-290

Ab- / Ausstellfläche: 5 x Glasetagen 450 x 450 mm, höhenverstellbar

2049 kWh / Jahr

Anschlusswert: 440 W / 230 V Energieverbrauch: 10,03 kWh / 24h Energieverbrauch_Jahr: 2049 kWh / Jahr

Geräuschpegel: 54 dB

Temperaturbereich: -1 bis +5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Bruttogewicht: 169 kg Nettogewicht: 143 kg

Prospekte:

455 PV 350 LED Energieeffizienzlabel 2021-03



Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

8420

USt-ID-Nr.: ATU68088099 Steuernummer: 93 158

06214423

Rechtliches:

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V