

Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 - USt-ID-Nr.: ATU68088099

311 E-Mail: Steuernummer: 93 158 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

BACKEN & CAREN Chersicht SERVICE

Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1



Produktnummer: NOR.454701625



Beschreibung

inkl. 6 Drehtüren und Panorama-Seitenpaneele

5 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung, Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, innen weiß
- 950 mm Bautiefe, 310 mm Fronthöhe, anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung für maximale Wareneinsicht, je 30 mm breit
- helle LED-Beleuchtung (T5) in rosa zur optimalen Ausleuchtung der Auslagen im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -USt-ID-Nr.: ATU68088099

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Steuernummer: 93 158

BACKEN Expansionsventil R 449A

T in mm: 645

seren Asia 5 Revalos den, T in mm: 500, in Höhe und Neigung verstellbar

Innenraum in den RAL-Farbtönen |7016 (anthrazitgrau), |9005 (schwarz) lieferbar.

Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) |lieferbar.

311

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Version B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.

Wandkühlregal Flaschenkühlregal

D

Verkaufsgerät

außen (B x T x H): 3810 x 950 x 2060 Kältemittel: Expansionsventil R-449A

Ab- / Ausstellfläche: 5 x Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 x Bodenauslage, 645 mm tief

Ausstellfläche: 11,79 m²

10305 kWh / Jahr

Kälteleistung: 1890 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 189 W / 230 V, Abtauphase: 378 W / 230 V

Energieverbrauch: 4,00 kWh / 24h Energieverbrauch Jahr: 10305 kWh / Jahr

Geräuschpegel: 52 dB

Temperaturbereich: -1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Bruttogewicht: 930 kg Nettogewicht: 855 kg

Prospekte:

454 EURO PUKET-T 2 950-206 M1-3750 Energieeffizienzlabel 2021-03

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V